

Треугольник Паскаля — это последовательность рядов чисел, которые строятся по следующему принципу: первый ряд состоит из одного числа 1, каждый следующий ряд состоит из попарных сумм соседних элементов предыдущего ряда, а также начальной и конечной единиц. Например, первые пять рядов таковы:

```
1  
1 1  
1 2 1  
1 3 3 1  
1 4 6 4 1
```

Скажем, ряд «1 4 6 4 1» получается из предыдущего ряда «1 3 3 1» так: в начале всегда 1,  $1+3=4$ ,  $3+3=6$ ,  $3+1=4$ , в конце всегда 1.

Числа, составляющие треугольник Паскаля, обладают многочисленными важными и интересными свойствами. В частности, они встречаются в биноме Ньютона — формуле для разложения суммы двух переменных на отдельные слагаемые:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + C_n^{n-1} a b^{n-1} + C_n^n b^n$$

Поэтому эти числа также называются биномиальными коэффициентами.

Напишите программу, которая выводит первые несколько рядов треугольника Паскаля.

## Формат ввода

Натуральное число  $n$  — количество рядов треугольника Паскаля, которые нужно вывести.

## Формат вывода

Элементы  $n$  первых рядов треугольника Паскаля, разделённые символами пустого пространства (пробелами, табуляциями, переносами строки); точный формат вывода неважен, но крайне желательно, чтобы одному ряду треугольника Паскаля соответствовала одна строка вывода.

## Пример

Ввод	Вывод
4	1 1 1 1 2 1 1 3 3 1

```
a = [1]  
for i in range(int(input())):  
    print(*a)  
    b = [1]  
    b += [a[k] + a[k + 1] for k in range(len(a) - 1)] + [1]  
    a = b
```

```
a = [1]  
for i in range(int(input())):  
    print(*a)  
    b = [1]  
    for k in range(len(a) - 1):  
        b.append(a[k] + a[k + 1])  
    b.append(1)  
    a = b
```