

Посчитать сумму чётных положительных и нечётных отрицательных вместе



контент делали люди
chat gpt - испортит интернет

```
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#define SIZE 12
using namespace std;
void printmass(int sssr[], int razmer)
{
    int i;
    for (i=0; i<razmer ;i++)
    {
        printf("%d ",sssr[i]);
    }
    printf("\n");
}
void fillmassrandom(int sssr[], int razmer)
{
    int i,znak;
    for (i=0; i<razmer ;i++)
    {
        znak=rand()%2;
        if (znak==0)
        {
            sssr[i]=rand()%10;
        }
        else
        {
            sssr[i]=(-1)*rand()%10;
        }
    }
}
void fillmass2(int sssr[], int razmer)
{
    int i, summa;
    summa=0;
    for (i=0 ; i<razmer ;i++)
    {
        if (sssr[i]%2==0 && sssr[i]>0 || sssr[i]%2!=0 && sssr[i]<0)
        {
            summa=summa+sssr[i];
        }
    }
    printf("%d\n",summa);
}
int main()
{
    srand(time(NULL));
    int ms[15];
    fillmassrandom(ms,15);
    fillmass2(ms,15);
    printmass(ms,15);
}
```

1		
1	0	
v	p	v

100 игр

характеристическая
функций

$$h=100d+20v-15p$$

$$h=100*19+20*11-15*2=$$

$$=2090$$

$$h=100*1+20*8-15*1=$$

$$=245$$

1	d(1),v(8),p(1)	d(9),v(1),p(3)
1	0	d(12),v(1),p(3)
d(19),v(11),p(2)	d(12),v(1),p(3)	d(12),v(3),p(7)